



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы

Б. Черемушкинская ул., д. 24, корп. 1, Москва, Россия, 117218
телефон: (499) 129 89 77, E-mail: tinao@77.rospotrebnadzor.ru

108821, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИМОНКОВСКОЕ,
ПОСЕЛОК ФИЛИМОНКИ, ТЕРРИТОРИЯ ПНИ № 5
(место составления акта)

«14» июля 2021г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 01-35-00023

По адресу/адресам: 108821, г. Москва, поселение Филимонковское, поселок Филимонки,
территория ПНИ № 5

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 07 июня 2021 г.
№ 01-35-00023

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 5
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(ГБУ ПНИ № 5)

(ИНН 5003009280, ОГРН 1035000910724)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
17.06.2021г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/3 часа 00 мин.
29.06.2021г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 день/5 часов 30 мин.
08.07.2021г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 день/4 часа 30 мин.
13.07.2021г. с 11 час.30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 день/1 час 00 мин.
14.07.2021г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 дней/15 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Лопаткина Н.В. 07.06.2021 в 17 ч.00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии с планом проверок на 2021 г., утвержденному Генеральной прокуратурой РФ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Троицком и Новомосковском административных округах Старикова Елена Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Лопаткина Наталья Владимировна, начальник медицинской службы Роганов Дмитрий Александрович., главная медсестра Алексашина Екатерина Викторовна, главный инженер Быстров Александр Николаевич, заведующая столовой Симоненко Татьяна Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ ПНИ № 5 (1954 года постройки) расположено на территории общей площадью 5,4 га. Территория интерната огорожена, озеленена, освещена, оборудована одним подъездом. Проезд и пешеходные дорожки территории асфальтированы. На территории расположены: спортивная площадка, беседки для отдыха, прогулочные площадки, гараж (рассчитан на 10 машин) закрытого типа для служебного автотранспорта без технического обслуживания.

Учреждение обеспечивает социальное обслуживание, предоставление услуг стационарного социального обслуживания гражданам, страдающим психическими расстройствами, инвалидам I и II групп с психическими расстройствами, в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность, а также предоставление возможности временного пребывания бездомных граждан, сроком до 6 месяцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им медико-социальной помощи. Поступление в интернат осуществляется на основании пакета медицинских документов и путевки Департамента социальной защиты населения.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда (имеются пандусы, лифты).

Для каждого отделения предусмотрены свои прогулочные дворики.

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО 77-01-016976 от 06.11.2018г.

На территории расположены 5 основных строений, из них:

- 4 корпуса для проживания взрослого населения, страдающих психическими расстройствами, рассчитаны на 1050 койко-мест из них 240 койко-мест для бездомных граждан.

Отдельно стоящее здание пищеблока общей площадью 4314,3 кв.м., рассчитан на 600 посадочных мест.

Все корпуса соединены между собой наземным переходом. В отделение для временного проживания бездомных граждан – предусмотрен переход на 3 этаже только для доставки пищи с пищеблока, остальное время он закрыт.

Согласно представленному штатному расписанию в ГБУ ПНИ № 5 трудоустроены 542 работников из них 147 медицинских работника.

ПНИ № 5 состоит из четырех спальных корпусов:

1-й корпус: (2-х этажное здание с цокольным этажом) на 240 койко-мест.

1-й этаж: отделение № 12 для ослабленных граждан - 100 койко-мест;

2-й этаж: отделение № 13 сестринского ухода – 75 койко-мест;

2-й этаж: отделение № 14 геронто-психиатрическое - 65 койко-мест.

Проживание обеспечено в комнатах до 3-х человек.

Оборудовано приемно-карантинное отделение (имеет отдельный вход) с изолятором. Имеются две палаты изолятора (мужская и женская). Поточность соблюдена.

На втором этаже 1-го корпуса расположена столовая общей площадью 407,1 кв. м, из них обеденный зал на 200 посадочных мест занимает 263,7 кв. м, на оставшихся площадях расположены раздаточная, моечная и вспомогательные помещения. Нарушений не выявлено.

В санитарных узлах корпуса № 1 в мужских туалетах отсутствуют писсуары, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

2-й корпус (4-х этажное здание) на 197 койко-мест

2-й этаж: отделение № 1 – сестринского ухода – 62 койко-места

3-й этаж: отделение № 2 – геронто-психиатрическое - 55 койко-мест

4-й этаж: отделение № 3 – геронто-психиатрическое - 80 койко-мест

3-й корпус (4-х этажное здание) на 273 койко-мест

1-й этаж: отделение № 4 – геронто-психиатрическое - 55 койко-мест

2-й этаж: отделение № 5 – сестринского ухода - 63 койко-места

3-й этаж: отделение № 6 – для ослабленных граждан - 75 койко-мест

4-й этаж: отделение № 7 – интенсивного наблюдения - 80 койко-мест

4-й корпус (7-и этажное здание) на 340 койко-мест

1-й этаж: административный

2-й и 3-й этажи: отделение № 8 – для ослабленных граждан - 104 койко-мест

4-й этаж: отделение № 9 – интенсивного наблюдения - 80 койко-мест

5-й этаж: отделение № 10 – интенсивного наблюдения - 80 койко-мест

6-й этаж: отделение № 11 – для ослабленных граждан - 76 койко-мест

Теплоснабжение – централизованное. Газовая котельная, расположенная на территории ПНИ № 5. в 2016 году передана в КПМЭД.

Водоснабжение - 2 артезианские скважины, суточное потребление воды - 600 куб.м. Канализование – централизованное от городских сетей.

Для обеспечения водоснабжения организации ГБУ ПНИ №5 используются две арт. скважины. 1 арт. скважина пробурена в 1962 году на глубину 68 метров. 2 арт. скважина пробурена в 1951 году на глубину 57 метров. Имеется лицензия на пользование недрами № МСК 03255 ВЭ. Две скважины используются для водоснабжения ГБУ ПНИ №5 и населения. Водоотбор - 1047 м³ /сут. (382,339 тыс. м³ год.). Организация ГБУ ПНИ № 5 проводят исследования качества питьевой воды из арт. скважин. На территории имеется канализационная насосная станция которая находится в не пределах первого и второго пояса ЗСО.

ГБУ ПНИ № 5 является ресурсоснабжающей организацией, которая обеспечивает холодной питьевой водой жителям 6 жилых домов поселка Филимонки, Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания московской области "Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и детский сад.

Канализование – централизованное от городских сетей.

Вентиляция. Пищеблок – приточно-вытяжная с механическим побуждением; в корпусе № 1 вытяжная с механическим побуждением, приток осуществляется через дверные и оконные проемы; корпус № 2 – приточная с механическим побуждением; корпус № 3 - приточная с механическим побуждением; корпус № 4 - приточно-вытяжная с механическим побуждением. Техническое обслуживание и дезинфекция систем вентиляции осуществляется своевременно.

Система вентиляции в мясном, рыбном, овощном цехах пищеблока не исправна (при включенной вентиляции отсутствуют признаки циркуляции воздуха), что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Освещение естественное и искусственное представлено светодиодными лампами.

Санитарно - техническое состояние помещений 2,3,4-го корпуса удовлетворительное. Отделка помещений в соответствии с функциональным назначением.

Санитарно-противоэпидемических мероприятия по предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

При входе в корпус организован входной фильтр с проведением термометрии сотрудников. Соблюдается масочный режим. Все сотрудники находились в масках, перчатках.

В туалетах, а также медицинских кабинетах имеются кожные антисептики «Скинман софт», жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом «Манусепт Проф».

Проводится профилактическая дезинфекция («Необак», «Астера», «Дезигард Рапид», «Самаровка», «Гипостабил») контактных поверхностей, оборудования, дверных ручек каждые 2 час с целью профилактики и борьбы с COVID-19.

В достаточном количестве имеется бактерицидных облучателей открытого и рециркуляторного, в коридорах, медицинских кабинетах, пищеблоке. Журналы работы бактерицидных ламп заполняются своевременно.

Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты (экраны, очки, маски, перчатки, одноразовая одежда).

Против новой коронавирусной инфекции привито 455 сотрудников и 1009 получателей услуг

Организация питания

Питание получателей социальных услуг 5-и разовое.

При организации питания пациентов медицинских организаций должны учитываться принципы лечебного питания. Рацион питания разнообразный

Отдельно стоящее здание пищеблока общей площадью 4314.3 кв.м., рассчитан на 600 посадочных мест. Приготовление блюд осуществляется из сырьевых продуктов.

Пищеблок в своем составе имеет: горячий цех, холодный цех, кондитерский цех, овощной цех, мясной цех, рыбный цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, складские помещения, кабинет заведующего, подсобные помещения, гардероб, санузлы.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние горячего цеха, моечной столовой посуды, а именно отделка пола в зоне приготовления горячих блюд имеет повреждения (отсутствует часть напольной плитки), в моечной столовой посуды нарушена целостность плитки (отколы), что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Пищевая продукция, продовольственное сырье имеют маркировку и товаросопроводительную документацию, сведения о соответствии. Сроки годности соблюдены.

Пищевая продукция изготавливается в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации в соответствии с технологической картой. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах.

При организации питания пациентов медицинских организаций должны учитываться принципы лечебного питания. Рацион питания разнообразный.

Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы ответственным лицом.

В специальном холодильнике осуществляется хранение суточный проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции не менее 48 часов.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда в соответствии с назначением.

Весь разделочный инвентарь, столы, кухонная посуда, холодильное оборудование имеют маркировку.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах.

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

В моечной столовой посуды не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Медицинский персонал проводит ежедневный осмотр работников пищеблока, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра занесены в журнал.

Уборку всех помещений интерната осуществляется силами своих сотрудников. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для посетителей должны подвергаться уборке после каждого использования

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений имеется отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально выделенных помещениях. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

Сбор пищевых отходов осуществляется в холодильнике, установленном в отдельном помещении подвала. Вывоз пищевых отходов осуществляется своевременно.

В ГБУ ПНИ № 5 все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Весь уборочный инвентарь маркирован.

Стирка белья и спец одежды персонала осуществляется централизованно на основании государственного контракта.

Смена постельного белья осуществляется своевременно, имеется достаточный запас постельного белья.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются своевременно ГУП «Московский центр дезинфекции» на основании контракта.

На территории ГБУ ПНИ № 5 оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием имеет ограждение и навес.

Представлены личные медицинские книжки медицинских работников и работников пищеблока. Медицинский осмотр пройден в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры);

Медицинские работники до 55 лет привиты против кори.

Медицинский персонал привит против гриппа.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО города Москвы на основании поручения территориального отдела был осуществлен отбор проб и образцов продуктов питания и воды для лабораторного исследования, а также проведены инструментальные исследования.

Выявлены неудовлетворительные результаты лабораторных исследований/испытаний:

Согласно экспертного заключения № 35-00275/09 от 11.06.2021г и протокола лабораторных исследований искусственной освещенности № 77.01.09.0881/PM от 08.07.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в кабинете № 238 на рабочем месте главной медицинской сестры коэффициент пульсации – 15,0%, допустимая норма ≤5%, в кабинете директора по работе с бездомными гражданами коэффициент пульсации – 30,0%, допустимая норма ≤5%, что не соответствует требованиям гл. V, п. 85 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Согласно экспертного заключения № 35-00275/09 от 11.06.2021г и протокола лабораторных исследований искусственной освещенности № 77.01.09.0884/PM от 08.07.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» показатели концентрации аэроионов отрицательной полярности в зоне дыхания на рабочих местах с ПЭВМ в кабинете главной медицинской сестры № 238 составил $0,21 \times 10^3$ ион/см.куб., при норме от 600 до 50000 ион/см.куб.; в кабинете № 126 специалиста по социальной работе составил $,21 \times 10^3$ ион/см.куб., при норме от 600 до 50000 ион/см.куб., что не соответствует требованиям гл. V, п. таб. 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В санитарных узлах корпуса № 1 в мужских туалетах отсутствуют писсуары, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Система вентиляции в мясном, рыбном, овощном цехах пищеблока не исправна (при включенной вентиляции отсутствуют признаки циркуляции воздуха), что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»


Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние горячего цеха, моечной столовой посуды, а именно отделка пола в зоне приготовления горячих блюд имеет повреждения (отсутствует часть напольной плитки), в моечной столовой посуды нарушена целостность плитки (отколы), что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»


В моечной столовой посуды не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды, что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно экспертного заключения № 35-00275/09 от 11.06.2021г и протокола лабораторных исследований искусственной освещенности № 77.01.09.0881/PM от 08.07.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в кабинете № 238 на рабочем месте главной медицинской сестры коэффициент пульсации – 15,0%, допустимая норма ≤5%, в кабинете директора по работе с бездомными гражданами коэффициент пульсации – 30,0%, допустимая норма ≤5%, что не соответствует требованиям гл. V, п. 85 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Согласно экспертного заключения № 35-00275/09 от 11.06.2021г и протокола лабораторных исследований искусственной освещенности № 77.01.09.0884/PM от 08.07.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» показатели концентрации аэроионов отрицательной полярности в зоне дыхания на рабочих местах с ПЭВМ в кабинете главной медицинской сестры № 238 составил $0,21 \times 10^3$ ион/см.куб., при норме от 600 до 50000 ион/см.куб.; в кабинете № 126 специалиста по социальной работе составил $,21 \times 10^3$ ион/см.куб., при норме от 600 до 50000 ион/см.куб., что не соответствует требованиям гл. V, п. таб. 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания 01-35-00023/С от 14.07.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Троицком и Новомосковском административных округах Старикова Елена Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » 07 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)